


# HSK-W-Flex

Artikelnummer 1314130114



## Technische Daten

Material	Polyamid
Formdichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP 68 - 1bar/30min
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C
Farbe	schwarz
RAL	9005
Variante	PG
Außengewinde (AG)	PG 13,5
Kabeldurchmesser	6 - 12 mm
d	13,25 mm
Gewindelänge (GL)	9 mm
Höhe (H)	30,5 mm
Länge (L)	119 mm
Schlüsselweite (SW)	24 mm
Anzugsdrehmoment	4 Nm

# HSK-W-Flex

Artikelnummer 1314130114

Type Rating nach 12 , 4 , 4X , 6 (mit zusätzlichem O-Ring) , UL 50E



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)

# HSK-W-Flex

Artikelnummer 1314130114

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
EAN-Code	4033878420140
Gewicht (Stammdaten)	0,03577 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-32
Zolltarifnummer	39269097

Notiz:

