


## Polyamid-Fitting W

### Artikelnummer 1513200150





#### Technische Daten

| Material                           | Polyamid                                  |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| Schutzart                          | IP 54 , IP 65 bei starrer Schlauchmontage |  |  |  |
| Temperaturbereich                  | -20°C bis +80°C                           |  |  |  |
| Farbe                              | schwarz                                   |  |  |  |
| RAL                                | 9005                                      |  |  |  |
| Variante                           | Metr.                                     |  |  |  |
| Außengewinde (AG)                  | M20 x 1,5                                 |  |  |  |
| D                                  | 26,5 mm                                   |  |  |  |
| Gewindelänge (GL)                  | 9 mm                                      |  |  |  |
| Höhe (H)                           | 30,5 mm                                   |  |  |  |
| Länge (L)                          | 52 mm                                     |  |  |  |
| Schlüsselweite (SW)                | 24 mm                                     |  |  |  |
| passend zu Polyamid-Schlauch<br>DN | 14  |  |  |  |



# Polyamid-Fitting W

## Artikelnummer 1513200150

| 17  | ٢     |        | <b>D</b> . |
|-----|-------|--------|------------|
| Kαι | ıtman | nische | - Daten    |

| Verpackungseinheit   | 25            |  |  |  |
|----------------------|---------------|--|--|--|
| EAN-Code             | 4033878423226 |  |  |  |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,02731 kg    |  |  |  |
| ETIM 7               | EC001178      |  |  |  |
| ETIM 8               | EC001178      |  |  |  |
| ETIM 9               | EC001178      |  |  |  |
| eCl@ss 10.1          | 27-43-03-12   |  |  |  |
| Zolltarifnummer      | 39174000      |  |  |  |

| Notiz: |  |  |  |
|--------|--|--|--|
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |