# EXIOS +Barrier INOX

Artikelnummer 1606520270




Technische Daten

| | |
|---|---|
| Material | INOX 1.4404 |
| Formdichtung | VMQ (Silikon) |
| Material O-Ring | VMQ (Silikon) |
| Klemmeinsatz | Polyamid 6 |
| Armierung | metallische Armierung oder Schirmgeflecht |
| Compound | Epoxid zwei Komponenten Knetmasse |
| Schutzart | IP 66 , IP 67 , IP 68 - 5bar/30min |
| Ex-Schutzstufe | Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , I M2 Ex de , I M2 Ex ta IIIC Da , I Mb IIC Gb |
| Temperaturbereich | -60°C bis +85°C |
| Variante | NPT |
| Außengewinde (AG) | NPT 2 1/2" |
| Größe | 63 |
| A1 | 46 – 66 mm |
| max. A2 | 56,2 mm |
| max. A3 | 47,3 mm |

# EXIOS +Barrier INOX

Artikelnummer 1606520270

| | |
|---|---|
| Gewindelänge (GL) | 16 mm |
| Höhe (H) | 127,6 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 80/80 mm |
| D | 90 mm |
| max. Anzahl Adern | 120 |
| Armierung Klemmring 1 | 0 – 1 mm |
| Armierung Klemmring 2 | 1,5 – 2,5 mm |
| Anzugsdrehmoment | 65 Nm |

# EXIOS +Barrier INOX

Artikelnummer 1606520270

Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
| EAN-Code | 4033878428436 |
| Gewicht (Stammdaten) | 2,33 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |

Notiz: