


EXIOS +A2F Messing vernickelt

Artikelnummer 1608340370



Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Formdichtung	VMQ (Silikon)
Material O-Ring	VMQ (Silikon)
Klemmeinsatz	Polyamid 6
Schutzart	IP 66 , IP 67 , IP 68 - 5bar/30min
Ex-Schutzstufe	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIC Da , II 2G Ex db eb IIC Gb
Temperaturbereich	-60°C bis +105°C
Variante	NPT
Außengewinde (AG)	NPT 3/4"
Größe	20-3
A1	12,5 – 20,5 mm
Gewindelänge (GL)	20,5 mm
Höhe (H)	47,5 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	30/30 mm
D	35 mm



EXIOS +A2F Messing vernickelt

Artikelnummer 1608340370

Anzugsdrehmoment 12 Nm

EXIOS +A2F Messing vernickelt

Artikelnummer 1608340370

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
EAN-Code	4033878428986
Gewicht (Stammdaten)	0,164 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

Notiz: