


# EXIOS +A2F Messing vernickelt

Artikelnummer 1608750350



## Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Formdichtung	VMQ (Silikon)
Material O-Ring	VMQ (Silikon)
Klemmeinsatz	Polyamid 6
Schutzart	IP 66 , IP 67 , IP 68 - 5bar/30min
Ex-Schutzstufe	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIC Da , II 2G Ex db eb IIC Gb
Temperaturbereich	-60°C bis +105°C
Variante	Metr.
Außengewinde (AG)	M75 x 1,5
Größe	63
A1	51 - 65,3 mm
Gewindelänge (GL)	16 mm
Höhe (H)	70,3 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	80/80 mm
D	90 mm

# EXIOS +A2F Messing vernickelt

Artikelnummer 1608750350

Anzugsdrehmoment 65 Nm



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)

# EXIOS +A2F Messing vernickelt

Artikelnummer 1608750350

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
EAN-Code	4033878429228
Gewicht (Stammdaten)	0,985 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)