


# EXIOS +MZ Messing vernickelt

Artikelnummer 16Z5200351



## Technische Daten

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material          | Messing vernickelt                                                                                   |
| Formdichtung      | VMQ (Silikon)                                                                                        |
| Material O-Ring   | VMQ (Silikon)                                                                                        |
| Klemmeinsatz      | Polyamid 6                                                                                           |
| Armierung         | metallische Armierung oder Schirmgeflecht                                                            |
| Schutzart         | IP 66 , IP 67 , IP 68 - 5bar/30min                                                                   |
| Ex-Schutzstufe    | Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIC Da , II 2G Ex de IIC Gb |
| Temperaturbereich | -60°C bis +105°C                                                                                     |
| Variante          | Metr.                                                                                                |
| Außengewinde (AG) | M20 x 1,5                                                                                            |
| Größe             | 20-2                                                                                                 |
| A1                | 9 - 13 mm                                                                                            |
| A2                | 9 - 12 mm                                                                                            |
| Gewindelänge (GL) | 16 mm                                                                                                |
| Höhe (H)          | 83,8 mm                                                                                              |

# EXIOS +MZ Messing vernickelt

Artikelnummer 16Z5200351

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 24/24 mm      |
| D                        | 29 mm         |
| Armierung Klemmring 1    | 0 - 0,7 mm    |
| Armierung Klemmring 2    | 0,7 - 1,25 mm |
| Anzugsdrehmoment         | 8 Nm          |

# EXIOS +MZ Messing vernickelt

Artikelnummer 16Z5200351

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 10            |
| EAN-Code             | 4033878001240 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,195 kg      |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-34   |
| Zolltarifnummer      | 74198090      |

## Notiz:

