


EXIOS +MZ Messing blank

Artikelnummer 16Z5640070



Technische Daten

| | |
|-------------------|--|
| Material | Messing |
| Formdichtung | VMQ (Silikon) |
| Material O-Ring | VMQ (Silikon) |
| Klemmeinsatz | Polyamid 6 |
| Armierung | metallische Armierung oder Schirmgeflecht |
| Schutzart | IP 66 , IP 67 , IP 68 - 5bar/30min |
| Ex-Schutzstufe | Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIC Da , II 2G Ex de IIC Gb |
| Temperaturbereich | -60 °C bis +105 °C |
| Variante | NPT |
| Außengewinde (AG) | NPT 1 1/2" |
| Größe | 40 |
| A1 | 28 - 39,5 mm |
| A2 | 22 - 33 mm |
| Gewindelänge (GL) | 26,5 mm |
| Höhe (H) | 120 mm |

EXIOS +MZ Messing blank

Artikelnummer 16Z5640070

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 55/55 mm |
| D | 64 mm |
| Armierung Klemmring 1 | 0 - 0,7 mm |
| Armierung Klemmring 2 | 1,3 - 2 mm |
| Armierung Klemmring 3 (optional) | 0,7 - 1,4 mm |
| Anzugsdrehmoment | 50 Nm |

EXIOS +MZ Messing blank

Artikelnummer 16Z5640070

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1 |
| EAN-Code | 4033878001479 |
| Gewicht (Stammdaten) | 1,162 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-34 |
| Zolltarifnummer | 74198090 |

Notiz: