



# Quadro Ventilhahnblock

Artikelnummer 2219841202



## Technische Daten

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Farbe</b>                  | chrom            |
| <b>Anschlussgröße 1 (AG1)</b> | G 3/4            |
| <b>Anschlussgröße 2 (AG2)</b> | G 1/2            |
| <b>Anschlussgröße 3 (AG3)</b> | M30 x 1,5        |
| <b>Anschlusstyp 1 (AT1)</b>   | Eurokonus        |
| <b>Anschlusstyp 2 (AT2)</b>   | Außengewinde     |
| <b>Anschlusstyp 3 (AT3)</b>   | Thermostatventil |
| <b>A1</b>                     | 26 mm            |
| <b>Länge (L)</b>              | 178 mm           |
| <b>Breite (B)</b>             | 46,8 mm          |
| <b>Höhe (H)</b>               | 80 mm            |
| <b>Gewindelänge 1 (GL1)</b>   | 8,2 mm           |
| <b>Schlüsselweite 1 (SW1)</b> | 30 mm            |
| <b>Schlüsselweite 2 (SW2)</b> | 30 mm            |
| <b>Schlüsselweite 3 (SW3)</b> | 34 mm            |

# Quadro Ventilhahnblock

Artikelnummer 2219841202

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>                      | Nippel                                         |
| <b>Geeignet für</b>                    | Thermostatköpfe mit Anschlussgewinde M30 x 1,5 |
| <b>Bauform</b>                         | Durchgangsform , Eckform                       |
| <b>Rohrsystem</b>                      | Zweirohrsystem                                 |
| <b>Achsmaß (AM)</b>                    | 50 mm                                          |
| <b>Kvs-Wert</b>                        | 1,9                                            |
| <b>Material</b>                        | Messing vernickelt                             |
| <b>Material Formdichtungen</b>         | EPDM / Teflon                                  |
| <b>Material Überwurfmutter</b>         | Messing vernickelt                             |
| <b>Material Körper/Überwurfmutter</b>  | Messing vernickelt                             |
| <b>Material Anschlussnippel</b>        | Messing vernickelt                             |
| <b>Material Konuseinlege teil</b>      | Messing blank                                  |
| <b>max. Betriebsdruck</b>              | 10 bar                                         |
| <b>max. Betriebstemperatur Heizung</b> | 90 °C                                          |
| <b>Thermostatanschluss</b>             | M30 x 1,5                                      |

Kaufmännische Daten

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Verpackungseinheit</b>   | 8             |
| <b>EAN-Code</b>             | 4033878008713 |
| <b>Gewicht (Stammdaten)</b> | 0,86 kg       |
| <b>ETIM 7</b>               | EC010136      |
| <b>ETIM 8</b>               | EC010136      |

# Quadro Ventilhahnblock

Artikelnummer 2219841202

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| ETIM 9          | EC010136    |
| eCl@ss 10.1     | 22-39-04-07 |
| Zolltarifnummer | 84818039    |

Notiz:


# Quadro Ventilhahnblock

Artikelnummer 2219841202

## Version Eck

|                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓓ Halbe Umdrehung</li> <li>Ⓕ Demi-tour</li> <li>Ⓘ Metà turno</li> <li>Ⓔ Half turn</li> <li>Ⓗ Pół obrotu</li> <li>Ⓒ Půl otáčky</li> <li>Ⓙ Pol otáčky</li> <li>Ⓝ Halve slag</li> </ul> | Kv<br>(m <sup>3</sup> /h) |
| Max                                                                                                                                                                                                                         | 1.90                      |
| 1/2                                                                                                                                                                                                                         | 0.78                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                           | 0.71                      |
| 1 1/2                                                                                                                                                                                                                       | 0.57                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                           | 0.46                      |
| 2 1/2                                                                                                                                                                                                                       | 0.34                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                           | 0.26                      |
| 3 1/2                                                                                                                                                                                                                       | 0.16                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                           | 0.05                      |


## Version Eck



## Version Durchgang

|                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓓ Halbe Umdrehung</li> <li>Ⓕ Demi-tour</li> <li>Ⓘ Metà turno</li> <li>Ⓔ Half turn</li> <li>Ⓗ Pół obrotu</li> <li>Ⓒ Půl otáčky</li> <li>Ⓙ Pol otáčky</li> <li>Ⓝ Halve slag</li> </ul> | Kv<br>(m <sup>3</sup> /h) |
| Max                                                                                                                                                                                                                         | 1.50                      |
| 1/2                                                                                                                                                                                                                         | 0.72                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                           | 0.64                      |
| 1 1/2                                                                                                                                                                                                                       | 0.53                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                           | 0.42                      |
| 2 1/2                                                                                                                                                                                                                       | 0.31                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                           | 0.23                      |
| 3 1/2                                                                                                                                                                                                                       | 0.13                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                           | 0.03                      |

## Version Durchgang



# Quadro Ventilhahnblock

Artikelnummer 2219841202