



# Reduktion mit Innengewinde

Artikelnummer 2254583401



## Technische Daten

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Anschlussgröße 1 (AG1)  | G 5/8              |
| Anschlussgröße 2 (AG2)  | G 3/4              |
| Anschlussstyp 1 (AT1)   | Innengewinde       |
| Anschlussstyp 2 (AT2)   | Eurokonus          |
| Länge (L)               | 29 mm              |
| Breite (B)              | 29 mm              |
| Höhe (H)                | 21 mm              |
| Gewindelänge 1 (GL1)    | 11 mm              |
| Schlüsselweite 1 (SW1)  | 26 mm              |
| Geeignet für            | Eurokonus          |
| Bauform                 | Durchgangsform     |
| Material                | Messing vernickelt |
| Material Formdichtungen | EPDM               |
| Material Körper         | Messing vernickelt |
| max. Betriebsdruck      | 10 bar             |

# Reduktion mit Innengewinde

Artikelnummer 2254583401

**max. Betriebstemperatur** 120 °C  
**Heizung**

Kaufmännische Daten

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Verpackungseinheit</b>   | 20            |
| <b>EAN-Code</b>             | 4033878206850 |
| <b>Gewicht (Stammdaten)</b> | 0,03851 kg    |
| <b>ETIM 7</b>               | EC003024      |
| <b>ETIM 8</b>               | EC003024      |
| <b>ETIM 9</b>               | EC003024      |
| <b>eCl@ss 10.1</b>          | 22-56-92-90   |
| <b>Zolltarifnummer</b>      | 84818039      |

Notiz:

# Reduktion mit Innengewinde

Artikelnummer 2254583401