



Umlenkstück Eckform absperrrbar

Artikelnummer 2257001101



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)	G 3/4
Achismaß (AM)	50 mm
A1	27 mm
A2	40 mm
Anschlusstyp 1 (AT1)	Eurokonus
Anschlusstyp 2 (AT2)	Innengewinde
Länge (L)	112,7 mm
Breite (B)	43,75 mm
Höhe (H)	53,5 mm
Gewindelänge 1 (GL1)	10 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	30 mm
Ausführung	Nippel
Geeignet für	Eurokonus
Bauform	Eckform

Umlenkstück Eckform absperrrbar

Artikelnummer 2257001101

Rohrsystem	Zweirohrsystem
Typ	absperrrbar
Kvs-Wert	1,32
Material	Messing vernickelt
Material Formdichtungen	EPDM / Teflon
Material Überwurfmutter	Messing vernickelt
Material Körper/Überwurfmutter	Messing vernickelt
Material Anschlussnippel	Messing blank
Material Konuseinlege teil	PA
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur	120 °C
Heizung	

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	40
EAN-Code	4033878200353
Gewicht (Stammdaten)	0,575 kg
ETIM 7	EC010077
ETIM 8	EC010077
ETIM 9	EC010077
eCl@ss 10.1	22-39-04-90
Zolltarifnummer	84818039


Umlenkstück Eckform absperrrbar

Artikelnummer 2257001101

Notiz:

Umlenkstück Eckform absperrrbar Artikel-Nr. 2257001001 / 2257001101

KVS = 1,32



Umlenkstück Eckform absperrbar

Artikelnummer 2257001101