


# Umlenkstück Durchgangsform absperrbar (Ein-/Zweirohr)

Artikelnummer 2257002401



## Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)	G 3/4
Achismaß (AM)	50 mm
Anschlussyp 1 (AT1)	Eurokonus
Anschlussyp 2 (AT2)	Innengewinde
Anschlussyp 4 (AT4)	Bypass
Länge (L)	112,9 mm
Breite (B)	32 mm
Höhe (H)	61,1 mm
Gewindelänge 1 (GL1)	8 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	30 mm
Schlüsselweite 2 (SW2)	17 mm
Ausführung	Nippel
Geeignet für	Eurokonus
Bauform	Durchgangsform

# Umlenkstück Duchgangsform absperrbar (Ein-/Zweirohr)

Artikelnummer 2257002401

<b>Rohrsystem</b>	Einrohr-/Zweirohrsystem
<b>Typ</b>	absperrbar
<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Material Formdichtungen</b>	EPDM / Teflon
<b>Material Überwurfmutter</b>	Messing vernickelt
<b>Material Körper/Überwurfmutter</b>	Messing vernickelt
<b>Material Anschlussnippel</b>	Messing blank
<b>Material Konuseinlege teil</b>	PA
<b>max. Betriebsdruck</b>	10 bar
<b>max. Betriebstemperatur Heizung</b>	120 °C

Kaufmännische Daten


<b>Verpackungseinheit</b>	25
<b>EAN-Code</b>	4033878204641
<b>Gewicht (Stammdaten)</b>	0,544 kg
<b>ETIM 7</b>	EC010077
<b>ETIM 8</b>	EC010077
<b>ETIM 9</b>	EC010077
<b>eCl@ss 10.1</b>	22-39-04-90
<b>Zolltarifnummer</b>	84818039

Notiz:

# Umlenkstück Durchgangsform absperrbar (Ein-/Zweirohr)

Artikelnummer 2257002401

Einrohrumlenkstück Durchgangsform absperrbar Artikel-Nr. 2257002301 / 2257002401



# Umlenkstück Duchgangsform absperrbar (Ein- /Zweirohr)

Artikelnummer 2257002401