


Kupplungswinkel mit Überwurfmutter

Artikelnummer 2552123401



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)	G 3/4
Anschlusstyp 1 (AT1)	Eurokonus
Anschlusstyp 2 (AT2)	Eurokonus
Länge (L)	48 mm
Breite (B)	26 mm
Höhe (H)	41 mm
Gewindelänge 1 (GL1)	12,5 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	30 mm
A1	35,1 mm
Geeignet für	Eurokonus , HUMMEL Klemmverschraubungsprogramm (MKV/SpeedFIX) und Sonderlösungen
Bauform	Eckform
Innengewinde (IG)	G 3/4"
Material	Messing vernickelt

Kupplungswinkel mit Überwurfmutter


Artikelnummer 2552123401

Material Formdichtungen	EPDM
Material Körper/Überwurfmutter	Messing vernickelt
Material Körper	Messing vernickelt
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
EAN-Code	4033878200582
Gewicht (Stammdaten)	0,139 kg
ETIM 7	EC003024
ETIM 8	EC003024
ETIM 9	EC003024
eCl@ss 10.1	22-56-92-90
Zolltarifnummer	84819000

Notiz:



Kupplungswinkel mit Überwurfmutter

Artikelnummer 2552123401

Kupplungswinkel mit Überwurfmutter Artikel-Nr. 2552 123401

