


Reduktion mit Außengewinde

Artikelnummer 2554223401



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)	M22 x 1,5
Anschlussstyp 1 (AT1)	Eurokonus
Anschlussstyp 2 (AT2)	Innengewinde
Länge (L)	29 mm
Breite (B)	29 mm
Höhe (H)	15 mm
Gewindelänge 1 (GL1)	11 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	26 mm
Geeignet für	Eurokonus , HUMMEL Klemmverschraubungsprogramm (MKV/SpeedFIX) und Sonderlösungen
Bauform	Durchgangsform
Material	Messing vernickelt
Material Formdichtungen	EPDM
Material Körper	Messing vernickelt

Reduktion mit Außengewinde

Artikelnummer 2554223401

max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878200629
Gewicht (Stammdaten)	0,02228 kg
ETIM 7	EC003024
ETIM 8	EC003024
ETIM 9	EC003024
eCl@ss 10.1	22-56-92-90
Zolltarifnummer	84819000

Notiz:

Reduktion mit Außengewinde

Artikelnummer 2554223401