


Trinkwasser-Stahlrohradapter mit Außengewinde

Artikelnummer 2755121200



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	R 1/2
Anschlussgröße 2 (AG2)	1/2
Anschlussstyp 1 (AT1)	Außengewinde
Anschlussstyp 2 (AT2)	Rohr
Länge (L)	39,5 mm
Breite (B)	39,5 mm
Höhe (H)	45 mm
Gewindelänge 1 (GL1)	16,8 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	27 mm
Schlüsselweite 2 (SW2)	36 mm
Geeignet für	Anschlussverschraubungen mit Innengewinde , Stahlrohre (DIN EN 10255 M/H, DIN EN 10220-1, DIN EN 10240) , Trinkwasser- und Heizungsanlagen
Bauform	Durchgangsform
Einstecktiefe	23 mm



Trinkwasser-Stahlrohradapter mit Außengewinde

Artikelnummer 2755121200

Nenn-Außendurchmesser min.	21 mm
Nenn-Außendurchmesser max.	21,8 mm
Nenn-Außendurchmesser	21,3 mm
Material	Messing blank
Material Druckscheibe	Messing blank
Material Formdichtungen	EPDM
Material Haltekralle	Edelstahl
Material Körper	Messing blank
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C
max. Betriebstemperatur Trinkwasser	95 °C
Registrierungsnummer DVGW	DW-8511CU0182
Registrierungsnummer ÜA	R-15.2.3-21-17214

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
EAN-Code	4033878207277
Gewicht (Stammdaten)	0,11735 kg
ETIM 7	EC011042
ETIM 8	EC011042
ETIM 9	EC011042



Trinkwasser-Stahlrohradapter mit Außengewinde

Artikelnummer 2755121200

eCl@ss 10.1

22-56-92-90

Zolltarifnummer

74122000

Notiz:

