


Flexibler Heizkörperanschluss mit Reduzierung

Artikelnummer 28261238341



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1) G 1/2

Anschlussgröße 2 (AG2) G 3/4

Anschlussgröße 3 (AG3) G 3/8

Anschlussgröße 4 (AG4) G 3/4

Anschlusstyp 1 (AT1) Außengewinde

Anschlusstyp 2 (AT2) Innengewinde

Anschlusstyp 3 (AT3) Außengewinde

Anschlusstyp 4 (AT4) Außengewinde

Geeignet für Eurokonus

Länge variabel (Lv) 65 – 95 mm

Breite (B) 33,5 mm

Höhe (H) 33,5 mm

Bauform Durchgangsform

Gewindelänge 1 (GL1) 13,5 mm

Gewindelänge 2 (GL2) 12 mm

Flexibler Heizkörperanschluss mit Reduzierung

Artikelnummer 28261238341

| | |
|--|--------------------|
| Gewindelänge 3 (GL3) | 11 mm |
| Schlüsselweite 1 (SW1) | 22 mm |
| Schlüsselweite 2 (SW2) | 30 mm |
| Schlüsselweite 3 (SW3) | 19 mm |
| Schlüsselweite 4 (SW4) | 24 mm |
| Schlüsselweite 5 (SW5) | 26 mm |
| Material | Edelstahl |
| Material Formdichtungen | EPDM |
| Material Überwurfmutter | Messing vernickelt |
| Material Reduzierung | Messing vernickelt |
| Material Wellschlauch | Edelstahl |
| max. Betriebsdruck | 10 bar |
| max. Betriebstemperatur Heizung | 120 °C |
| max. Biegeradius | 40 mm |
| Berstdruck | 90 bar |
| max. Durchflussmenge | 1400 l/h |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 20 |
| EAN-Code | 4033878003046 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,19 kg |
| ETIM 7 | EC011399 |

Flexibler Heizkörperanschluss mit Reduzierung

Artikelnummer 28261238341

| | |
|-----------------|-------------|
| ETIM 8 | EC011399 |
| ETIM 9 | EC011399 |
| eCl@ss 10.1 | 22-56-92-90 |
| Zolltarifnummer | 84818039 |

Notiz: