


Flexibler Geräteanschluss

Artikelnummer 2830343401



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)	G 3/4
Anschlusstyp 1 (AT1)	Innengewinde
Anschlusstyp 2 (AT2)	Innengewinde
Anschlusstyp 4 (AT4)	Außengewinde
Länge variabel (Lv)	95 – 200 mm
Breite (B)	33,5 mm
Höhe (H)	33,5 mm
Bauform	Durchgangsform
Schlüsselweite 1 (SW1)	30 mm
Schlüsselweite 2 (SW2)	30 mm
Schlüsselweite 3 (SW3)	21 mm
Material	Edelstahl
Material Formdichtungen	AFM
Material Überwurfmutter	Messing vernickelt

Flexibler Geräteanschluss

Artikelnummer 2830343401

Material Wellenschlauch	Edelstahl
max. Betriebsdruck	6 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	95 °C
max. Biegeradius	50 mm
Berstdruck	80 bar
max. Durchflussmenge	2200 l/h

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
EAN-Code	4033878008676
Gewicht (Stammdaten)	0,14 kg
ETIM 7	EC011399
ETIM 8	EC011399
ETIM 9	EC011399
eCl@ss 10.1	22-56-92-90
Zolltarifnummer	84818039

Notiz:

Flexibler Geräteanschluss

Artikelnummer 2830343401