


# Klemmverschraubung MKV-M

Artikelnummer 2855000301



## Technische Daten

<b>Anschlussgröße 1 (AG1)</b>	G 3/4
<b>Anschlussgröße 2 (AG2)</b>	16 – 18 mm
<b>Anschlussyp 1 (AT1)</b>	Eurokonus
<b>Länge (L)</b>	33,2 mm
<b>Breite (B)</b>	33,2 mm
<b>Höhe (H)</b>	22 mm
<b>Schlüsselweite 1 (SW1)</b>	30 mm
<b>Geeignet für</b>	Eurokonus , Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Edelstahlrohre mit einer Wandstärke $\geq 1$ mm nach DIN EN 1057, DIN EN 10305-2 und DIN EN 10312
<b>Anzugsdrehmoment</b>	40 Nm
<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Material Druckscheibe</b>	Messing blank
<b>Material Formdichtungen</b>	EPDM
<b>Material Überwurfmutter</b>	Messing vernickelt



# Klemmverschraubung MKV-M

Artikelnummer 2855000301

Material Klemmring	Messing blank
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C
max. Betriebstemperatur Trinkwasser	95 °C
Klemmbereich	16 - 18 mm
Konformität	UBA
Registrierungsnummer ÜA	R-15.2.3-21-17214
DIN	EN ISO 228-1

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
EAN-Code	4033878200964
Gewicht (Stammdaten)	0,115 kg
ETIM 7	EC011042
ETIM 8	EC011042
ETIM 9	EC011042
eCl@ss 10.1	22-56-92-02
Zolltarifnummer	84819000

Notiz:



# Klemmverschraubung MKV-M

Artikelnummer 2855000301

