


Klemmverschraubung SpeedFIX

Artikelnummer 2855001501



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)	15 mm
Anschlusstyp 1 (AT1)	Eurokonus
Länge (L)	33,2 mm
Breite (B)	33,2 mm
Höhe (H)	20,5 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	30 mm
Geeignet für	Eurokonus , Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Edelstahlrohre mit einer Wandstärke ≥ 1 mm nach DIN EN 1057, DIN EN 10305-2 und DIN EN 10312
Klemmbereich	15 mm
Farbe	vernickelt
Material	Messing vernickelt
Material Formdichtungen	EPDM
Material Klemmring	Messing blank



Klemmverschraubung SpeedFIX

Artikelnummer 2855001501

Material Überwurfmutter	Messing vernickelt
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C
max. Betriebstemperatur Trinkwasser	95 °C
Konformität	UBA
Registrierungsnummer ÜA	R-15.2.3-21-17214
DIN	EN ISO 228-1

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
EAN-Code	4033878205051
Gewicht (Stammdaten)	0,112 kg
ETIM 7	EC011042
ETIM 8	EC011042
ETIM 9	EC011042
eCl@ss 10.1	22-56-92-02
Zolltarifnummer	84818039

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com

Klemmverschraubung SpeedFIX

Artikelnummer 2855001501

