



Klemmverschraubung MKV-K

Artikelnummer 2862202501



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)	20 x 2,5 mm
Anschlusstyp 1 (AT1)	Eurokonus
Länge (L)	33,2 mm
Breite (B)	33,2 mm
Höhe (H)	25 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	30 mm
Rohrdimension (R)	20 x 2,5 mm
Geeignet für	Eurokonus , Kunststoff- oder Metallverbundrohre
Wandstärke	2,5 mm
Material	Messing vernickelt
Material Formdichtungen	EPDM
Material Überwurfmutter	Messing vernickelt
Material Klemmring	PA
Material Stützhülse	Messing blank



Klemmverschraubung MKV-K


Artikelnummer 2862202501

Anzugsdrehmoment	40 Nm
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C
max. Betriebstemperatur Trinkwasser	95 °C
Konformität	UBA
Registrierungsnummer ÜA	R-15.2.3-21-17214
DIN	EN ISO 228-1

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
EAN-Code	4033878201121
Gewicht (Stammdaten)	0,1315 kg
ETIM 7	EC011042
ETIM 8	EC011042
ETIM 9	EC011042
eCl@ss 10.1	22-56-92-02
Zolltarifnummer	84819000

Notiz:



Klemmverschraubung MKV-K

Artikelnummer 2862202501

