Kontakteinsatz M23 Signal - 17-polig (Einlöt)

Artikelnummer 7001917108





Technische Daten

Anschlussart	Leiterplattenmontage
Polzahl	17
Polbild	17
Drehsinn	Standard
Einlöt-Länge	10 mm
Einsatz	Buchse
Farbe Kontakteinsatz	weiß
Material Isolierkörper	PA 6 , PBT
Anzahl der Kontakte Signal	17
Kontakt-Ø Signal	1 mm
Nennstrom Signal	8 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal	160 V~
Prüfspannung Signal	1500 V~
Isolationswiderstand Signal	> 10^6

Kontakteinsatz M23 Signal - 17-polig (Einlöt)

Artikelnummer 7001917108

max. Ubergangswiderstand Signal	3 mOhm
max. Ubergangswiderstand Leistung	3 mOhm
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C
Verschmutzungsgrad	3
Entflammbarkeit	V-0 (UL 94)

Kontakteinsatz M23 Signal - 17-polig (Einlöt)

Artikelnummer 7001917108

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878500613
Gewicht (Stammdaten)	0,00246 kg
ETIM 7	EC003557
ETIM 8	EC003557
ETIM 9	EC003557
eCl@ss 10.1	27440223
Zolltarifnummer	85366930

Notiz: