# Kontakteinsatz M27 Signal - 26-polig (Löt)

Artikelnummer 7001926103




Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Löten |
| Polzahl | 26 |
| Polbild | 26 |
| Drehsinn | Standard |
| Einsatz | Stift |
| Farbe Kontakteinsatz | weiß |
| Material Ethernet-Einsatz | - |
| Material Isolierkörper | PA 6 , PBT |
| Anzahl der Kontakte Signal | 26 |
| Kontakt-Ø Signal | 1 mm |
| Nennstrom Signal | 8 A |
| Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal | 74 V~ |
| Prüfspannung Signal | 840 V~ |
| Isolationswiderstand Daten | - |
| Isolationswiderstand Signal | 10^8 |

# Kontakteinsatz M27 Signal - 26-polig (Löt)

Artikelnummer 7001926103

| | |
|---|---|
| Isolationswiderstand Leistung | - |
| max. Ubergangswiderstand Signal | 3 mOhm |
| Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Entflammbarkeit | V-0 (UL 94) |

# Kontakteinsatz M27 Signal - 26-polig (Löt)

Artikelnummer 7001926103

Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| **Verpackungseinheit** | 10 |
| **EAN-Code** | 4033878500774 |
| **Gewicht (Stammdaten)** | 0,0022 kg |
| **ETIM 7** | EC003557 |
| **ETIM 8** | EC003557 |
| **ETIM 9** | EC003557 |
| **eCl@ss 10.1** | 27440223 |
| **Zolltarifnummer** | 85369010 |

Notiz: