



# Kontakteinsatz M23 Signal - 12-polig

Artikelnummer 7003912111



## Technische Daten

Anschlussart	Crimpen
Polzahl	12
Polbild	11 + PE (Pos.9)
Kodierung	Pos. 9 PE
Drehsinn	Standard
Einsatz	Stift
Farbe Kontakteinsatz	weiß
Material Isolierkörper	PA 6 , PBT
Anzahl der Kontakte Signal	12
Anzahl der Kontakte PE	1
Kontakt-Ø Signal	1 mm
Anschlussquerschnitt Signal	0,08 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Nennstrom Signal	8 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal	200 V <sup>~</sup>
Prüfspannung Signal	1500 V <sup>~</sup>

# Kontakteinsatz M23 Signal - 12-polig

Artikelnummer 7003912111

Isolationswiderstand Signal	> 10 <sup>8</sup>
max. Übergangswiderstand Signal	3 mOhm
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C
Verschmutzungsgrad	3
Entflammbarkeit	V-0 (UL 94)

# Kontakteinsatz M23 Signal - 12-polig

Artikelnummer 7003912111

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878501375
Gewicht (Stammdaten)	0,005 kg
ETIM 7	EC003557
ETIM 8	EC003557
ETIM 9	EC003557
eCl@ss 10.1	27440223
Zolltarifnummer	85469010

Notiz: