



# Kontakteinsatz M23 Leistung - 10-polig

Artikelnummer 7084910101



## Technische Daten

Anschlussart	Crimpen
Polzahl	10
Polbild	10
Einsatz	Stift
Farbe Kontakteinsatz	blau
Material Isolierkörper	PBT
Anzahl der Kontakte Signal	10
Kontakt-Ø Signal	1 mm
Anschlussquerschnitt Signal	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Leistung	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>
Nennstrom Signal	10 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal	160 V <sup>~</sup>
Prüfspannung Signal	2500 V <sup>~</sup>
Prüfspannung Leistung	4000 V <sup>~</sup>
Isolationswiderstand Signal	> 10 <sup>13</sup>

# Kontakteinsatz M23 Leistung - 10-polig

Artikelnummer 7084910101

max. Übergangswiderstand Signal	3 mOhm
max. Übergangswiderstand Leistung	3 mOhm
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C
Verschmutzungsgrad	3
Entflammbarkeit	V-0 (UL 94)
passende Signalkontakte	7010941001 , 7010941021



# Kontakteinsatz M23 Leistung - 10-polig

Artikelnummer 7084910101

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878502778
Gewicht (Stammdaten)	0,006 kg
ETIM 7	EC003557
ETIM 8	EC003557
ETIM 9	EC003557
eCl@ss 10.1	27440223
Zolltarifnummer	85472000

Notiz:

