Kontakteinsatz M23 Hybrid Typ 1.2 - 14-polig - Stifte

Artikelnummer 7084946101



Ansicht: Steckseite
View: mating side

Technische Daten

Anschlussart	Crimpen
Polzahl	14
Polbild	6 + 4 + 3 + PE
Kodierung	PE
Einsatz	Stift
Farbe Ethernet-Einsatz	weiß
Farbe Kontakteinsatz	blau
Material Ethernet-Einsatz	PBT
Anzahl der Kontakte Daten	6
Anzahl der Kontakte Signal	4
Anzahl der Kontakte Leistung	3
Anzahl der Kontakte PE	1
Kontakt-Ø Daten	0,6 mm
Kontakt-Ø Signal	1 mm
Kontakt-Ø Leistung	2 mm
Nennstrom Daten	1,2 A

Kontakteinsatz M23 Hybrid Typ 1.2 - 14-polig - Stifte

Artikelnummer 7084946101	
Nennstrom Signal	8 A
Nennstrom Leistung	28 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Daten	30 V~
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal	300 V~
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	600 V~
Prüfspannung Leistung	4000 V~
Isolationswiderstand Signal	> 10^8
Isolationswiderstand Leistung	10^8
max. Ubergangswiderstand Daten	3 mOhm
max. Ubergangswiderstand Signal	3 mOhm
max. Ubergangswiderstand Leistung	3 mOhm
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C
Verschmutzungsgrad	3
passende Datenkontakte	7010960611
passende Signalkontakte	7010941001 , 7010941021
passende Leistungskontakte	7010942001 , 7010942011
passende PE-/FE-Kontakte	7010942001 , 7010942011

Kontakteinsatz M23 Hybrid Typ 1.2 - 14-polig - Stifte

Artikelnummer 7084946101

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
Gewicht (Stammdaten)	0,0098 kg
ETIM 7	EC003557
ETIM 8	EC003557
ETIM 9	EC003557
Zolltarifnummer	85469010

Notiz: