



Kontakteinsatz M23 Leistung - 9-polig

Artikelnummer 7084953102





Technische Daten

Crimpen
9
5 + 3 + PE
Buchse
blau
PBT
5
3
1 mm
2 mm
0,75 - 4 mm ²
0,75 - 4 mm ²
8 A
30 A
160 V~





Kontakteinsatz M23 Leistung - 9-polig

Artikelnummer 7084953102	
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	600 V~
Prüfspannung Signal	2500 V~
Prüfspannung Leistung	4000 V~
Isolationswiderstand Signal	> 10^13
Isolationswiderstand Leistung	> 10^13
max. Ubergangswiderstand Signal	3 mOhm
max. Ubergangswiderstand Leistung	3 mOhm
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C
Verschmutzungsgrad	3
Entflammbarkeit	V-0 (UL 94)



Kontakteinsatz M23 Leistung - 9-polig

Artikelnummer 7084953102

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878502846
Gewicht (Stammdaten)	0,00714 kg
ETIM 7	EC003557
ETIM 8	EC003557
ETIM 9	EC003557
eCl@ss 10.1	27440223
Zolltarifnummer	85469010

N 1		•	
1/1	Οt	17	•
1 7	OI.	14	•

