




# TWILOCK-S Gerätesteckverbinder M23

## Leistung

Artikelnummer 7601000005



### Technische Daten

Material Gehäuse	Messing , Zink-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Montageart	Vorderwand
Ausführung	TWILOCK-S
Außengewinde steckseitig	M23 x 1
Verriegelungsart	Verschrauben
Schirmung	ungeschirmt
Dichtungsart	O-Ring
Material Dichtungen/O-Ringe	FKM (FPM) , NBR
Einbaumaße	Ø 20 + 0,1 mm
Flansch	25 x 25 mm
Lochabstand	19,8 mm
Lochdurchmesser	4 x Ø 3,2 mm
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C
Schutzart	IP 67 , IP 69 K



# TWILOCK-S Gerätesteckverbinder M23

## Leistung

Artikelnummer 7601000005

**passende Kontakteinsätze**

7084909101 , 7084909102 , 7084910101 , 7084910102 ,  
7084943121 , 7084943122 , 7084951121 , 7084951122 ,  
7084953101 , 7084953102

# TWILOCK-S Gerätesteckverbinder M23

## Leistung

Artikelnummer 7601000005

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878003114
Gewicht (Stammdaten)	0,02138 kg
ETIM 7	EC003556
ETIM 8	EC003556
ETIM 9	EC003556
eCl@ss 10.1	27440224
Zolltarifnummer	85366990

Notiz:

