


# Gehäuse TWILOCK Gerätesteckverbinder M23

## Leistung abgewinkelt drehbar

Artikelnummer 7639000000



### Technische Daten

Gehäusebauform	Geräte abgewinkelt
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	blau passiviert
Ausführung	abgewinkelt , TWILOCK
Außengewinde steckseitig	M23 x 1
Verriegelungsart	Verschrauben
Schirmung	ungeschirmt
Dichtungsart	O-Ring
Material Dichtungen/O-Ringe	FKM (FPM)
Drehbar	330 °
Einbaumaße	Ø 20 + 0,1 mm
Flansch	25,6 x 25,6 mm
Lochabstand	19,8 mm
Lochdurchmesser	4 x Ø 3,2 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C
Schutzart	IP 67 , IP 69 K



# Gehäuse TWILOCK Gerätesteckverbinder M23 Leistung abgewinkelt drehbar

Artikelnummer 7639000000

## passende Kontakteinsätze

<a href="https://www.hummel.com/de/elektrotechnik/produkte/rundsteckverbinder/m23-leistung/m23-leistung-kontakteinsaetze/m23-leistung-kontakteinsaetze-6-polig/7084951121-einsatz-5-pe-stifte-m23-leistung-gr-1/">7084951121</a>, 7084909101, 7084910101,  
7084943121, 7084944101, 7084951121, 7084953101



# Gehäuse TWILOCK Gerätesteckverbinder M23


## Leistung abgewinkelt drehbar

Artikelnummer 7639000000

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
EAN-Code	4033878002124
Gewicht (Stammdaten)	0,10194 kg
ETIM 7	EC003556
ETIM 8	EC003556
ETIM 9	EC003556
eCl@ss 10.1	27440224
Zolltarifnummer	85366990

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten

[www.hummel.com](http://www.hummel.com)