


# Gehäuse TWILOCK Gerätesteckverbinder M23 Leistung abgewinkelt drehbar

Artikelnummer 7639100010



## Technische Daten

<b>Gehäusebauform</b>	Geräte abgewinkelt
<b>Material Gehäuse</b>	Zink-Druckguss
<b>Material Gehäuseoberfläche</b>	vernickelt
<b>Ausführung</b>	abgewinkelt , TWILOCK
<b>Außengewinde steckseitig</b>	M23 x 1
<b>Verriegelungsart</b>	Verschrauben
<b>Schirmung</b>	ungeschirmt
<b>Dichtungsart</b>	O-Ring
<b>Material Dichtungen/O-Ringe</b>	FKM (FPM)
<b>Drehbar</b>	330 °
<b>Einbaumaße</b>	Ø 20 + 0,1 mm
<b>Flansch</b>	28 x 28 mm
<b>Lochabstand</b>	22,6 mm
<b>Lochdurchmesser</b>	4 x Ø 3,2 mm
<b>Länge (L)</b>	57,3 mm
<b>Schutzart</b>	IP 67 , IP 69 K

# Gehäuse TWILOCK Gerätesteckverbinder M23

## Leistung abgewinkelt drehbar

Artikelnummer 7639100010

**Temperaturbereich** -40°C bis +125°C

**passende Kontakteinsätze** 7084909101 , 7084910101 , 7084943121 , 7084944101 ,  
7084951121 , 7084953101

# Gehäuse TWILOCK Gerätesteckverbinder M23

## Leistung abgewinkelt drehbar

Artikelnummer 7639100010

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
EAN-Code	4033878007808
Gewicht (Stammdaten)	0,10987 kg
ETIM 7	EC003556
ETIM 8	EC003556
ETIM 9	EC003556
Zolltarifnummer	85366990

### Notiz:

