


Kontakteinsatz M12 Power Kodierung S

Artikelnummer A712-7S05931105



Technische Daten

Anschlussart	Schraub
Polzahl	4
Polbild	3 + PE
Kodierung	S
Einsatz	Stift
Farbe Kontakteinsatz	schwarz
Material Ethernet-Einsatz	-
Material Isolierkörper	PBT
Anzahl der Kontakte Leistung	3
Anzahl der Kontakte PE	1
Kontakt-Ø Leistung	1,5 mm
Anschlussbereich	-
Nennstrom Leistung	12 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	630 V~
Prüfspannung Leistung	3310 V~

Kontakteinsatz M12 Power Kodierung S

Artikelnummer A712-7S05931105

Isolationswiderstand Daten	-
Isolationswiderstand Signal	-
Isolationswiderstand Leistung	10 ⁸
max. Übergangswiderstand Leistung	3 mOhm
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C
Verschmutzungsgrad	3
Entflammbarkeit	V-0 (UL 94)
passende Datenkontakte	-
passende Signalkontakte	-

Kontakteinsatz M12 Power Kodierung S

Artikelnummer A712-7S05931105

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
EAN-Code	4033878505427
Gewicht (Stammdaten)	0,00769 kg
ETIM 7	EC003557
ETIM 8	EC003557
ETIM 9	EC003557
eCl@ss 10.1	27440223
Zolltarifnummer	85366990

Notiz: