


Kontakteinsatz M12 Power Kodierung T

Artikelnummer A712-7T05904105



Technische Daten

Anschlussart	Schraub
Polzahl	4
Polbild	4
Kodierung	T
Einsatz	Stift
Farbe Kontakteinsatz	dunkelgrau
Material Ethernet-Einsatz	-
Material Isolierkörper	PBT
Anzahl der Kontakte Leistung	4
Kontakt-Ø Leistung	1,5 mm
Anschlussbereich	-
Nennstrom Leistung	12 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	63 V~
Prüfspannung Leistung	840 V~
Isolationswiderstand Daten	-

Kontakteinsatz M12 Power Kodierung T

Artikelnummer A712-7T05904105

Isolationswiderstand Signal	-
Isolationswiderstand Leistung	10 ⁸
max. Übergangswiderstand Leistung	3 mOhm
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C
Verschmutzungsgrad	3
Entflammbarkeit	V-0 (UL 94)
passende Datenkontakte	-
passende Signalkontakte	-

Kontakteinsatz M12 Power Kodierung T

Artikelnummer A712-7T05904105

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
EAN-Code	4033878505502
Gewicht (Stammdaten)	0,00585 kg
ETIM 7	EC003557
ETIM 8	EC003557
ETIM 9	EC003557
eCl@ss 10.1	27440223
Zolltarifnummer	85366990

Notiz:

