

EU-Konformitätserklärung / EU-Declaration of Conformity

Produktbezeichnung / product name Verpackung der HUMMEL-Produkte / Packaging of HUMMEL products

 Typenbezeichnung /
type

00905	Packband "Hummel-Logo längs" 75mm breit x 66 m, transparent
00905	Packband "Hummel-Logo längs" 75mm breit x 66 m, transparent
00907	Packband PCV-(PP) activa Tape Power PVC 72mm x 66m, transparent
1000000022	PP-Umreifungsband 12,7 x 0,65mm breit, schwarz, 2.500 Meter/RI.
1000000023	KU-Kantenschutzecken schwarz40x40x50mm (SxSxB) ohne Dorn bis 1
1000000026	LPDE-Flachfolienzuschnitt 1400x1600x0,035mm perf. auf RI., RESY
1000000033	Begleitpapiertaschen Lang DIN ca. 240x110x20 mm/LS/RG mehrspr.
1000000057	Folie für LuftkammersystemAIRplus, CX cushion filmKammergröße:
1000000061	LDPE-Luftpolsterfolie 1200mm breit 10mm Noppe 2-schichtig 100m
1000000063	Handstretchfolie 500 x 0,020mm 300 mtr/RI.; 6 RI/Ktn.
1000000081	Maschinenstretchfolie 500 x 0,015mm - 2.400 mtr/Rolle
210000000018	Wellpapp-Stanzverpackung PG29 Innen: 143x138x61mm weiß/braun
210000000019	Packstoff AP 1 natur 70 g/qm Rollen 391 mm breit ohne Hülse
210000000052	Graukarton-Zuschnitt für PG29 135x140 mm mit RESY-Symbol
210000000052	Graukarton-Zuschnitt für PG29 135x140 mm mit RESY-Symbol
210000000052	Graukarton-Zuschnitt für PG29 135x140 mm mit RESY-Symbol
210000000108	Palettenhütchen"nicht stapeln"Dreiecksaufsteller 80cm langrot
210000000108	Palettenhütchen"nicht stapeln"Dreiecksaufsteller 80cm langrot
210000000108	Palettenhütchen"nicht stapeln"Dreiecksaufsteller 80cm langrot
210000000163B	Konstruktivverpackung 4-teilig, aufgebaut135x95x45mm
210000000164	Konstruktivverpackung 135x95x45mm 4-teilig, aufgebaut
210000000165	Konstruktivverpackung 185x145x45mm 3-teilig, aufgebaut
210000000175	Graukarton-Zuschnitt 255x155mm für Karton 21*147
210000000177	Wellpapp-Zuschnitt 780 x 1180mm Qual. 1.01 C-Welle, RESY-Symbol
210000000182	Wellpappe Ritzpolster 340x50x60mm Qual. 2.31 BC
210000000183	VP Kantenschutzwinkel 100 x 35/35mm Stärke 8mm
210000000183	VP Kantenschutzwinkel 100 x 35/35mm Stärke 8mm
210000000184	Wellpapp-Stanzverpackung 342x234x40mm Griffloch an kurzer Seite
210000000186	Konstruktivverpackung Fixierverpackung klein 2-teilig
210000000187	Konstruktivverpackung Fixierverpackung groß 2-teilig
210000000188	Banderole für PG29 - T-Stück DW
210000000189	VP Kantenschutzwinkel 1000 x 50/50mm Stärke 3mm
210000000197	Wellpapp-Stanzverpackung "Kofferverpackung" weiß/braun

Hummel AG

Lise-Meitner-Straße 2, D-79211 Denzlingen

Telefon: ++49/(0)7666-91110-0

Telefax: ++49/(0)7666-91110-20

Info@hummel.com

www.hummel.com



210000000199	Konstruktivverpackung 135x95x45mm aufgebaut PU-25er Einlage
210000000200	210000000175Kartonagenhülle/Schuber für MKV-K
210000000200	210000000175Kartonagenhülle/Schuber für MKV-K
210000000201	Tray/Inlet/Boden für Kartonagenhülle/Schuber MKV-K
210000003182	Wellpappe Ritzpolster 140x50x60mm Qual. 2.31 BC
901000193	Wellpapp-Stanzverpackung 308x197x119mm VDW 1.30, für E+H Kabel
AKL2	Transportkiste LTB 6170VS01 blau 600x400x170mm HRL
AKL3	Transportkiste LTB 6270VS01 blau 600x400x270mm HRL
BEHPAPP1	PAPP-Transportkiste KLT 4147/4315/4314- 400/300/150mm
BEHPAPP2	PAPP-Transportkiste KLT 6147/6414/6415- 600/400/150mm
BEHPB1	Transportkiste C-KLT 600 x 400 lichtblau RAL5012/flach
BEHPB1	Transportkiste C-KLT 600 x 400 lichtblau RAL5012/flach
BEHPB2	Transportkiste C-KLT 600 x 400 lichtblau RAL5012/hoch
BEHPB5	Transportkiste C-KLT 400x300x170 lichtblau RAL5012
BEHPB6	Transportkiste C-KLT 400x300x170 / basaltgrau
GFE-10fach	Gefache 10-fach 281x181x30mm, 700 g/qm, 3LS + 6QS
GFE-10fach-Exios	Gefache 10-fach-Exios 281x181x45mm, 800 g/qm, 4LS + 3QS
GFE-10fach-MKV	Gefache 10-fach-MKV 35x70x30mm
GFE-10fach-MKV	Gefache 10-fach-MKV 35x70x30mm
GFE-12fach	Gefache 12-fach 340x236x 40mm, 800 g/qm, 5LS + 4QS
GFE-140fach	Gefache 140-fach 340x236x 40mm, 700 g/qm, 11LS + 15QS
GFE-140fach-20H	Gefache 140-fach-20H 340x236x 20mm, 600 g/qm, 11LS + 15QS
GFE-15fach	Gefache 15-fach 138x141x 50mm, 800 g/qm, 2LS + 4QS
GFE-16fach-PG29	Gefache 16-fach 138x141x40mm, 800 g/qm, 3LS + 3QS
GFE-24fach	Gefache 24-fach 340x236x 40mm, 800 g/qm, 5LS + 7QS
GFE-24fach-Twintus	Gefache 24-fach Twintus 340x236x 40mm, 800 g/qm, 7LS + 5QS
GFE-25fach	Gefache 25-fach 138x141x 25mm, 600 g/qm, 4LS + 4QS
GFE-48fach	Gefache 48-fach 340x236x 40mm, 700 g/qm, 7LS + 9 QS
GFE-4fach-PG29	Gefache 4-fach 138x141x40mm, 800 g/qm, 2LS + 2QS
GFE-5fach-Exios	Gefache 5-fach-Exios 281x181x45mm, 800 g/qm, 2LS + 6QS
GFE-64fach	Gefache 64-fach 138x141x 32mm, 450 g/qm, 7LS+7QS
GFE-64fach	Gefache 64-fach 138x141x 32mm, 450 g/qm, 7LS+7QS
GFE-64fach	Gefache 64-fach 138x141x 32mm, 450 g/qm, 7LS+7QS
GFE-6fach	Gefache 6-fach 340x236x40mm, Qual.800g/qm
GFE-6fach-PG29	Gefache 6-fach 138x141x40mm, 800 g/qm, 1LS + 2QS
GFE-70fach	Gefache 70-fach 340x236x 40mm, 700 g/qm, 8LS + 11QS

Hummel AG

Lise-Meitner-Straße 2, D-79211 Denzlingen
Telefon: ++49/(0)7666-91110-0
Telefax: ++49/(0)7666-91110-20
Info@hummel.com
www.hummel.com



PAL1	DB-Europalette 80x120 cm fabrikneu IPPC behandelt
PAL2	Einwegholzpalette 80x120 cm IPPC hitzebehandelt, kammergetrocknet
PAL3	Einwegholzpalette 60x80 cm IPPC behandelt, gestempelt
PAL4	DB-Europalette 80x120 cm gebraucht, 2. Wahl Tauschpool, RESYsymbol
PAL7	Hygiene-Palette H1, LxBxH 1200 x 800x160
SO11058	ProStar T140 Flachsack 800x1200x70 mm unbedruckt, transparent
SO11076	Etikett "Fragile-Do not top load" 100x100 mm/Rolle a 500 St.
SO11033	LDPE-Flachsack 600x1100x0,150 mm unbedruckt, transparent
KT20E	Wellpapp-Einlage 275x175 mm für Karton KT20
KT40E	Wellpapp-Einlage 380x280 mm für Karton KT40
KT40EGK	Graukarton-Einlage für KT40- 380x280 mm

Im Sinne der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle Complying with Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste

Folgende Anforderungen sind angewandt / Following requirements are applied:

Artikel 5 – Anforderungen an Stoffe in Verpackungen	- Beschränkung des Gesamtgehalts an Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und sechswertigem Chrom (Cr VI). - Einhaltung aller weiteren für die jeweilige Verpackung geltenden Stoffbeschränkungen.
Article 5 – Requirements for substances in packaging	- Restriction of the total concentration of Lead (Pb), Cadmium (Cd), Mercury (Hg) and Hexavalent Chromium (Cr VI). - Compliance with any other applicable substance restrictions for the respective packaging.

Die oben genannten Verpackungen wurden auf Grundlage der von den Lieferanten bereitgestellten Konformitätserklärungen und Materialinformationen bewertet und erfüllen unter alleiniger Verantwortung der HUMMEL AG die anwendbaren Anforderungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) 2025/40.

Eine Regelmäßige Überprüfung der Lieferanteninformationen erfolgt im Zuge der jährlichen Überprüfungen nach REACH-VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 und ROHS – RICHTLINIE 2011/65/EU.

The above-mentioned packaging has been assessed based on the supplier declarations of conformity and material information provided by the suppliers and complies under the sole responsibility of HUMMEL AG with the applicable requirements of Article 5 of Regulation (EU) 2025/40.

Supplier information is reviewed on a regular basis as part of the annual reviews conducted in accordance with the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 and the RoHS Directive 2011/65/EU.

Denzlingen den 28.07.2026

Bernd Hotze
CSO / CTO

i. V. Christian Latte
Head of TEC