

VENTILHAHNBLOCK QUADRO




DAS FLEXIBLE ANSCHLUSSARMATUR-SET FÜR HEIZKÖRPER

Ein Anschlussblock, vier Anschlussvarianten

Eck- oder Durchgangsform mit Thermostatkopf links oder rechts

Mehr Flexibilität geht nicht: Der Ventilhahnblock Quadro kann sowohl als Eck- als auch als Durchgangsform montiert werden. Damit ist es unerheblich, ob die Rohranschlüsse aus dem Boden oder aus der Wand kommen – der Quadro ist in jedem Fall die richtige Lösung. Mehr noch: Auch der zum Lieferumfang gehörende Thermostatkopf kann auf der linken oder der rechten Seite montiert werden. Somit lässt sich der Quadro flexibel an die Strömungsrichtung anpassen. Der Vorlauf ist immer auf der Thermostatseite.

- // ideal für Heizkörper mit Mittelanschluss
- // konzipiert für Zweirohr-Heizungsanlagen
- // als Eck- oder Durchgangsform einsetzbar
- // Montage des Thermostatkopfs links oder rechts
- // voreinstellbare Ventile für hydraulischen Abgleich



Zweirohr-Anschluss Set

Ventilhahnblock Quadro mit Thermostatkopf und Abdeckkappe, chrom, weiß oder schwarz



- // Ventilhahnblock mit Thermostatkopf und Abdeckkappe
- // für Zweirohrsysteme in Eck oder Durchgangsform
- // für Rohranschluss zur Wand oder senkrecht zum Boden
- // der Thermostatkopf kann links oder rechts montiert werden
- // Thermostatventiloberteil und Absperroberteil können getauscht werden
- // der Vorlauf ist immer auf der Seite des Thermostatfühlers anzuschließen


Ausführung	Artikelnummer
chrom, mit 2 Nippeln G 1/2 x G 3/4	2 219 8412 02
weiß, mit 2 Nippeln G 1/2 x G 3/4	2 219 8412 90
schwarz, mit 2 Nippeln G 1/2 x G 3/4	2 219 8412 05

Technische Daten

Betriebstemperatur:	bis 90 °C
Betriebsdruck:	10 bar


Materialdaten

Körper / Überwurfmutter:	Messing vernickelt
Formdichtung:	EPDM / Teflon
Anschlussnippel:	Messing blank
Konuseinlegeeteil:	PA



Ein Anschlussblock
der immer passt


Quadro Ventilhahnblock Set:




Anschlussblock



Konuseinlegeitel / Anschlussnippel




Abdeckkappe (chrom, weiß oder schwarz)



Thermostatkopf (chrom, weiß oder schwarz)


Abdeckung zu Quadro Ventilhahnblock



// Abdeckung für Quadro Ventilhahnblöcke

Materialdaten

Material: ABS




L mm	B mm	H mm	Farbe	Art.-Nr.
114	42,6	73,5	chrom	2 219 8400 02
114	42,6	73,5	schwarz	2 219 8400 05
114	42,6	73,5	weiß	2 219 8400 90

Thermostatköpfe M30 x 1,5



// Feststofffühler
// Nullstellung
// Temperaturbegrenzung



Materialdaten

Material Thermostatkopf ABS / PA
Material Überwurfmutter Messing vernickelt / Messing beschichtet
Frostschutzsicherung Ja
Position 0 Heizkörper geschlossen
Position 1-5 bei jeweiliger Temperatureinstellung begrenzt
Regelbereich 8 – 28 °C
max. Fühlertemperatur 50 °C

AG1	L mm	B mm	Farbe	Art.-Nr.
M30 x 1,5	76	42,5	chrom	2 907 0001 02
M30 x 1,5	76	42,5	weiß	2 907 0001 90
M30 x 1,5	76	42,5	schwarz	2 907 0001 05

Ventileinsatz (Ersatzteil)



// Stufenlose Voreinstellung
Quadro Ventilhahnblock

Art.-Nr.
DAT1-QVS001

www.hummel.com

HUMMEL AG
Lise-Meitner-Straße 2
79211 Denzlingen
Germany
www.hummel.com

Tel. +49 (0) 76 66 / 9 11 10 - 400
Fax +49 (0) 76 66 / 9 11 10 - 94 20
E-Mail plh@hummel.com

