



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369935

认证委托人名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

生产者名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

生产企业名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

产品名称和系列、型号、规格

螺纹变径件

型号：RSD-□-Ex □； 防爆标志：Ex eb IIC Gb； Ex ta IIIC Da； 可代表螺纹规格及相关文件编号详见附件。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021；GB/T 3836.3-2021；GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》（CNCA-C23-01:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026年01月05日 有效期至：2031年01月04日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年02月10日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369935

证书附页：第 1 页 共 3 页

1.总装配图纸号及可代表螺纹规格：

序号	产品型号	防爆标志	规格/电气参数	外壳防护等级	总装配图
1	RSD-MS-E x <input type="checkbox"/>	Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	M16 × 1.5-M12 × 1.5/M20 × 1.5-M12×1.5/ M20 × 1.5-M16 × 1.5/ M25 × 1.5-M16×1.5/ M25 × 1.5-M20 × 1.5/ M32 × 1.5-M16×1.5/ M32 × 1.5-M20 × 1.5/ M32 × 1.5-M25×1.5/ M40 × 1.5-M20 × 1.5/ M40 × 1.5-M25×1.5/ M40 × 1.5-M32 × 1.5/ M50 × 1.5-M25×1.5/ M50 × 1.5-M32 × 1.5/ M50 × 1.5-M40×1.5/ M63 × 1.5-M32 × 1.5/ M63 × 1.5-M40×1.5/ M63×1.5-M50×1.5	IP66/IP68	PROFILEID80425
			Pg9-Pg7;Pg11-Pg7;Pg11-Pg9; Pg13.5-Pg9;Pg13.5-Pg11;Pg16-Pg9; Pg16-Pg11;Pg16-Pg13.5; Pg21-Pg11;Pg21-Pg13.5; Pg21-Pg16;Pg29-Pg16; Pg29-Pg21;Pg36-Pg21;Pg36-Pg29; Pg42-Pg29; Pg42-Pg36;Pg48-Pg36;Pg48-Pg42;		
2	RSD-INOX -Ex <input type="checkbox"/>		M16 × 1.5-M12 × 1.5/M20 × 1.5-M12×1.5/		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369935

证书附页：第 2 页 共 3 页

		M20 × 1.5-M16 × 1.5/ M25 × 1.5-M16×1.5/ M25 × 1.5-M20 × 1.5/ M32 × 1.5-M16×1.5/ M32 × 1.5-M20 × 1.5/ M32 × 1.5-M25×1.5/ M40 × 1.5-M20 × 1.5/ M40 × 1.5-M25×1.5/ M40 × 1.5-M32 × 1.5/ M50 × 1.5-M25×1.5/ M50 × 1.5-M32 × 1.5/ M50 × 1.5-M40×1.5/ M63 × 1.5-M32 × 1.5/ M63 × 1.5-M40×1.5/ M63×1.5-M50×1.5 Pg9-Pg7;Pg11-Pg7;Pg11-Pg9;Pg13.5-Pg9; Pg13.5-Pg11;Pg16-Pg9;Pg16-Pg11;Pg16-Pg13.5;Pg21-Pg11;Pg21-Pg13.5;Pg21-Pg16;Pg29-Pg16; Pg29-Pg21;Pg36-Pg21;Pg36-Pg29;Pg42-Pg29; Pg42-Pg36;Pg48-Pg36;Pg48-Pg42;	
3	RSD-MF-E x <input type="checkbox"/>	M16×1.5-M12×1.5	1078161250-MTF

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369935

证书附页：第 3 页 共 3 页

3. 型号解释：



4. 使用环境温度：-20°C~+95°C（使用 NBR 材质 O 型圈）；

-60°C~+180°C（使用 VMQ 材质 O 型圈/平垫）。

5. 产品结构以认证机构批准的图纸为准。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司